




So wird's was!

*Der CLOU Produkt-Ratgeber
für schönes Holz im Innenbereich*



CLOU®





Schutz und Pflege für Holz im Haus

Holz ist seit Jahrhunderten der Inbegriff von Wohnkultur und einer der schönsten Rohstoffe, den uns die Natur liefert.

Als Naturprodukt reagiert Holz sensibel auf äußere Einflüsse und starke Belastungen. Deshalb benötigen Holzprodukte eine besondere Behandlung und zuverlässigen Schutz.

Mit unseren hochwertigen CLOU Markenprodukten bieten wir Ihnen für jede Anwendung im Innenbereich die passende Lösung, die den hohen Beanspruchungen des Alltags standhält und die die Schönheit und Funktionsfähigkeit Ihres Holzes lange erhält.

Nützliche Tipps und zusätzliche Hinweise zur Verarbeitung der Produkte erhalten Sie im Internet unter **www.clou.de** oder direkt zum Produkt mit Hilfe der rechteckigen QR-Codes, die Sie auf jeder Produktseite finden. Einfach mit Ihrem Smartphone scannen und schon haben Sie alles Wissenswerte direkt auf Ihrem Display.

So wird's garantiert was!

AQUA CLOU Treppen+Parkett Versiegelungslack

Für neue und renovierungsbedürftige Holztreppenstufen, Parkett-, Holz- und Korkböden



- ✓ für Dielen, Handläufe und unbehandelte Korkböden im Innenbereich
- ✓ zum Ablackieren von AQUA CLOU Holzbeize
- ✓ geruchsmild und umweltschonend
- ✓ auf Wasserbasis
- ✓ schnell trocknend und lichtecht
- ✓ hochstrapazierfähig und abriebfest
- ✓ wasser- und schmutzabweisend
- ✓ beständig gegen PVC-Dichtungen



Glanzgrade: seidenglänzend



1 Liter reicht für
ca. 10 m² je Anstrich



Überlackierbar
nach 2–3 Stunden

Tipp: Bei Wasserlacken immer korrosionsbeständige Werkzeuge benutzen, sonst kann es zu Verfärbungen auf den Holzoberflächen kommen.

Parkett Welt 1/2006
Testurteil Note 1,2
„Oberklasse“

U Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

DIN 68861-Teil 2 (Verhalten bei Abriebbeanspruchung)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)



Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.

Holz-Siegel

Der Tischlerlack für den gesamten Wohn-, Ess- und Sanitärbereich



- ✓ als Neulackierung oder zur Renovierung geeignet
 - ✓ z.B. Möbel, Tische, Türen, Arbeitsplatten sowie Holz in Küche, Bad und Wohnbereich
-
- ✓ auch für den Außenbereich
 - ✓ zum Ablackieren von gebeizten Flächen
 - ✓ extrem strapazierfähig
 - ✓ abrieb-, stoß- und PVC-fest
 - ✓ witterungsbeständig
 - ✓ beständig gegen Wasser, Öl, Fett und Alkohol

Glanzgrade: glänzend seidenmatt matt



1 Liter reicht für
ca. 12 m² je Anstrich



Überlackierbar
nach 10 Stunden



Verdünnung:
CLOU EV-Verdünnung

DIN 68861-1B (chemische Beanspruchung)
DIN EN 71, Teil 3 (für Spielzeug geeignet)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
DIN 4102-B2 (Entflammbarkeit)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



OSB-Lack

Für die hochstrapazierfähige Versiegelung von OSB-Platten im Wohn- und geschützten Außenbereich



- ✓ für normal bis stark strapazierte OSB-Platten
 - ✓ z.B. für Sichtfußböden, Regale, Gestelle, Wand- oder Deckenverkleidungen, etc.
-
- ✓ speziell auf OSB-Platten abgestimmt
 - ✓ ausgezeichnete Abrieb- und Stoßfestigkeit
 - ✓ besonders hohe Füllkraft
 - ✓ wasser- und schmutzabweisend
 - ✓ beständig gegen Haushaltsreiniger und Trinkalkohol

Glanzgrade: seidenglänzend



1 Liter reicht für
ca. 7 m² je Anstrich



Überlackierbar
nach 12 Stunden



Verdünnung:
CLOU EV-Verdünnung

Tipp: Benutzte, mit Lack verschmutzte Lappen mit Wasser tränken und entsorgen (Selbstentzündungsgefahr).

DIN 68861-1B (chemische Beanspruchung)
DIN 4102-B2 (Entflammbarkeit)
DIN EN 71, Teil 3 (für Spielzeug geeignet)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Boots- & Yachtlack

**Speziallack für Holz auf Yachten, Sportbooten
oder Holz im Außenbereich**



- ✓ als Neulackierung oder zur Renovierung geeignet
- ✓ auch für hochbeanspruchte Gartenmöbel
- ✓ witterungsbeständig und seewasserfest
- ✓ abriebfest, belastbar und glanzstabil
- ✓ für extrem glatte Anstriche
- ✓ blei- und chromatfrei
- ✓ beständig gegen schwache Laugen und Säuren
- ✓ beständig gegen Alkohol und Haushaltsreiniger



1 Liter reicht für
ca. 10 m² je Anstrich



Überlackierbar
nach 14 Stunden



Verdünnung:
CLOU EV-Verdünnung

Tipp: Yachtlack trocknet durch Aufnahme von Luftsauerstoff, daher nicht zu dick auftragen, um eine rasche Durchtrocknung sicherzustellen.



DIN 53387 (witterungsbeständig)
DIN 53167/50021 (Salzsprühnebelprüfung)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



AQUA CLOU Holzlack

Universal-Premiumlack für Holz in Wohn- Schlaf- und Essbereich



- ✓ für rohe oder behandelte Furniere, Holzwerkstoffe und Vollholz
- ✓ z. B. Tische, Sitzmöbel, Wand- und Deckenverkleidungen, Innentüren, Treppen, Schränke, Kindermöbel
- ✓ 2 in 1: Grundierung und Lack
- ✓ geruchsarm und auf Wasserbasis
- ✓ äußerst strapazierfähig und stoßfest
- ✓ PVC- und abriebfest
- ✓ handschweißecht und cremebeständig
- ✓ hohe Wasser-, Fett- und Trinkalkoholbeständigkeit

Glanzgrade: seidenglänzend seidenmatt matt



1 Liter reicht für
ca. 10 m² je Anstrich



Überlackierbar
nach 2 Stunden



Für Kinderspielzeug
geeignet



DIN 68861-1B (chemische Beanspruchung)
DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



AQUA COMBI-CLOU Lacklasur

Dekorativ schützende Kombination aus Lasur und Lack für die farbige Gestaltung im Innenbereich



- ✓ für rohe oder bereits lackierte Flächen
- ✓ z. B. Möbel, Fenster, Holzwände und -decken, Türen, Kinderspielzeug und -möbel
- ✓ 2 in 1: färbt wie eine Lasur, schützt wie ein Lack
- ✓ geruchsarm und auf Wasserbasis
- ✓ schnelltrocknend und leicht zu verarbeiten
- ✓ PVC-, stoß- und abriebfest
- ✓ hohe Wasser- und Fettbeständigkeit

Farbtöne:

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 13

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 18

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25



1 Liter reicht für
ca. 12 m² je Anstrich



Überlackierbar
nach 2–3 Stunden



Für Kinderspielzeug
geeignet

DIN 68861-1C (chemische Beanspruchung)
DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Öl – Wertvolles Naturmaterial

Öle bewahren die Ursprünglichkeit, Haptik und Ökologie des Holzes und unterstützen die natürliche Feuchtigkeitsregulierung, ohne auszutrocknen.



Geölte Flächen sind bestmöglich geschützt, wenn sie über ausreichend Öl verfügen, um das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern. Die so behandelten Flächen sind hervorragend bearbeitbar und langlebig.

Was ist bei Ölen besonders zu beachten?

Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Öle härten durch Aufnahme von Luftsauerstoff aus und setzen so Wärme frei, die normalerweise an die Umgebung abgegeben wird. Ein zusammengeknüllter Lappen gibt weniger Wärme ab und kann sich daher stark erhitzen und entzünden und dies sogar erst nach einigen Tagen.

Richtige Verhaltensweisen:

Benutzte Lappen nach Gebrauch sofort gründlich mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Ölige Lappen niemals achtlos liegen lassen. Während der Arbeit die benutzten Lappen immer ausgebreitet ablegen.



Zur Imprägnierung von Massivhölzern im Innen- und geschützten Außenbereich



- ✓ für stark beanspruchte Flächen
z.B. Holzwände, -decken, -böden
und -treppen sowie Korkböden
 - ✓ auch für Objekte im geschützten Außenbereich
-
- ✓ neue Rezeptur: für noch strapazierfähigere Flächen
 - ✓ dampfdurchlässig
 - ✓ widerstands- und strapazierfähiger Schutzfilm
 - ✓ offenporig und atmungsaktiv
 - ✓ trocknet hart und klebefrei
 - ✓ wasser- und chemikalienbeständig
 - ✓ auf Basis nachwachsender Pflanzenöle und Naturharze

Farbtöne:

Nr. 0

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3



1 Liter reicht für
ca. 12 m² je Anstrich



Überarbeitbar nach
10–12 Stunden



Für Kinderspielzeug
geeignet

Tipp: Benutzte, mit Lack verschmutzte
Lappen mit Wasser tränken und
entsorgen (Selbstentzündungsgefahr).

DIN EN 71, Teil 3 (für Spielzeug geeignet)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Arbeitsplatten-Öl

Pflege und Schutz für Küchenarbeits- oder Tischplatten im Innenbereich



- ✓ für stark strapazierte Arbeitsplatten
- ✓ spezielle Öl-Wachs-Kombination auf Basis von natürlichen Inhaltsstoffen
- ✓ sehr strapazierfähig und abriebfest
- ✓ atmungsaktiver Oberflächenschutz
- ✓ Langzeitimprägnierung
- ✓ wasser- und schmutzabweisend
- ✓ belebt die natürliche Holzmaserung
- ✓ beständig gegen Trinkalkohol und Haushaltsreiniger



1 Liter reicht für
ca. 15 m² je Anstrich



Überarbeitbar nach
24–48 Stunden



Für Kinderspielzeug
geeignet

Tipp: Benutzte, mit Lack verschmutzte Lappen mit Wasser tränken und entsorgen (Selbstentzündungsgefahr).



DIN EN 71, Teil 3 (für Spielzeug geeignet)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Wachse



Holzwachs zum Imprägnieren von Möbeln, Holzverkleidungen oder Holzbastelarbeiten im Innenbereich erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Wachs lässt sich problemlos auftragen und das typisch angenehme Holzgefühl

sowie die Farbe bleiben erhalten. Gewachstes Holz erhält eine edle, matt schimmernde, samtige und griffige Oberfläche.

Besonders bewährt haben sich die Naturprodukte Bienen- und Carnaubawachs. Bienenwachs ist ein Sekret der Honigbienen zum Bau von Waben, Carnaubawachs gilt als das härteste Wachs der Welt. Auf Holz aufgetragen wirken sie antistatisch, schützen vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Die Oberfläche wird dabei nicht verschlossen, wie durch Lacke, sondern kann „atmen“.



Wachse sind leicht zu verarbeiten und mit wenig Aufwand verbunden. Zunächst wird das Wachs dünn und gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung aufgetragen.



Dünne Auftragsschichten gewährleisten gut durchgetrocknete und kratzfeste Flächen. Zum Abschluss mit einem weichen Tuch oder der CLOU Wachspolierbürste nachpolieren, um seidig schimmernde Oberflächen zu erzielen.

Tipp: Oberflächen, die einmal gewachst wurden, lassen sich trotz guten Abschleifens nicht mehr nachträglich lackieren.

Hartwachs-Öl

2 in 1: Grundierung und Finish für Treppen, Böden und Möbel aus Holz



- ✓ für rohes oder geöltes Holz im Innenbereich
- ✓ mit neuer Rezeptur: noch strapazierfähiger und trittfester
- ✓ wasserfest
- ✓ schmutzabweisend und chemikalienbeständig
- ✓ leicht zu verarbeiten
- ✓ glatte, griffige und optisch ansprechende Oberflächen
- ✓ auf Basis nachwachsender Öle und Naturharze

Parkett Welt 12011
Testurteil Note 1,2
„Oberklasse“

Glanzgrade: seidenglänzend



1 Liter reicht für
ca. 20 m² je Anstrich



Überarbeitbar nach
12 Stunden



Für Kinderspielzeug
geeignet

Tipp: Benutzte, mit Lack verschmutzte Lappen mit Wasser tränken und entsorgen (Selbstentzündungsgefahr).



DIN EN 71, Teil 3 (für Spielzeug geeignet)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Hartwachs-Öl antibakteriell

Antibakterielle Beschichtung für Möbel im Schlaf-, Wohn- und Essbereich



- ✓ für rohes oder geöltes Holz, z.B. Kinderspielzeug und Möbel
- ✓ verhindert langfristig das Ansiedeln von Bakterien, Keimen und Pilzen
- ✓ trägt zu einem wohngesunden, hygienischen Umfeld bei
- ✓ für dauerhaft belastbare Flächen
- ✓ schmutzabweisend
- ✓ mit integriertem Hygieneschutz
- ✓ bewahrt die Natürlichkeit und Haptik von Holz

Glanzgrade: seidenglänzend



1 Liter reicht für
ca. 20 m² je Anstrich



Überarbeitbar nach
12 Stunden



Für Kinderspielzeug
geeignet

Tipp: Benutzte, mit Lack verschmutzte Lappen mit Wasser tränken und entsorgen (Selbstentzündungsgefahr).

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.

DIN 68861-1C (chemische Beanspruchung)
DIN EN 71, Teil 3 (für Spielzeug geeignet)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



AQUA CLOU Wachslasur

2 in 1: Wachs und Lasur für dekorative und geschützte Objekte in Wohn- und Schlafbereich



- ✓ zur dekorativen Einfärbung, z. B. Wand- und Deckenverkleidungen, Holzelemente, Profilleisten, etc.
- ✓ geruchsarm und auf Wasserbasis
- ✓ ergibt schnelltrocknende, samtige, griffige Oberflächen
- ✓ vergilbungsfrei und lichtbeständig
- ✓ tropfgehemmt – optimaler Streichkomfort
- ✓ belebt die natürliche Holzmaserung

Farbtöne:

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 5



1 Liter reicht für
ca. 12 m² je Anstrich



Überlackierbar
nach 2–3 Stunden



Für Kinderspielzeug
geeignet



Für innen

DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Antik-Wachs

Pflege und Auffrischung von antiken Möbeln, Bilderrahmen oder gedrechselten Gegenständen



- ✓ für rohe oder gewachsene Möbel, Truhen, Schnitzereien, Skulpturen und Bilderrahmen
- ✓ für einen speziellen Antikeffekt
- ✓ leicht zu verarbeiten
- ✓ schnelltrocknend und geruchsarm
- ✓ biologisch abbaubar
- ✓ aus naturreinem Bienen- und Carnaubawachs
- ✓ bildet einen dekorativen, seidenen Schutzfilm
- ✓ erhältlich pastös oder flüssig



1 Liter reicht für
ca. 8 m² je Anstrich



Überarbeitbar nach
nach 6–8 Stunden



Für Kinderspielzeug
geeignet

Tipp: Das gut getrocknete Werkstück mit einer Rosshaar- oder Glättebürste auf Seidenglanz bürsten. Die Oberfläche wird dadurch seidiger und glatter.



Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



fest



flüssig

Naturwachs

Lösemittelfreie Wachs-Kombination zum Schutz von Schränken, Regalen, etc.



✓ zur Erstbehandlung, Pflege und Renovierung

- ✓ aus hochwertigem Bienen- und Carnaubawachs
- ✓ für dekorative, samtige, griffige Oberflächen
- ✓ lösemittelfrei und geruchsarm
- ✓ offenporig, atmungsaktiv und lichtecht
- ✓ Feuchtigkeits- und Schmutzschutz



1 Liter reicht für
ca. 11 m² je Anstrich



Überarbeitbar nach
2 Stunden



Für Kinderspielzeug
geeignet

Tipp: Zur Erzielung einer besonders griffigen Glätte die gewachste Fläche mit einer Rosshaar- oder Glättebürste behandeln.



DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Flüssiges Bienenwachs

Naturreines Bienenwachs für stark profilierte oder geschnitzte Oberflächen jeder Art



✓ zur Erstbehandlung, Pflege und Renovierung

- ✓ gibt dem Holz eine samtige, griffige Oberfläche
- ✓ geruchsarm und lösemittelfrei
- ✓ erhöht den natürlichen Holzcharakter
- ✓ atmungsaktiv und sehr ergiebig
- ✓ einfach zu verarbeiten



1 Liter reicht für
ca. 15 m² je Anstrich



Überarbeitbar nach
12 Stunden



Für Kinderspielzeug
geeignet

Tipp: Oberflächen erhalten einen extra schönen Glanz, wenn sie mit einer CLOU Wachspolierbürste poliert werden.



DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Holzwachs

Zur dekorativen Behandlung von rohen Hölzern in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer



- ✓ für Möbel, Regale, Wand- und Deckenverkleidungen
- ✓ geruchsmild und aromatenfrei
- ✓ für glatte, griffige Oberflächen
- ✓ als Schutz für farbige Untergründe
- ✓ schnelltrocknend und kratzfest
- ✓ wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- ✓ beständig gegen viele Haushaltschemikalien



1 Liter reicht für
ca. 10 m² je Anstrich



Überarbeitbar nach
8–12 Stunden



Für Kinderspielzeug
geeignet

Tipp: Oberflächen erhalten einen extra schönen Glanz, wenn sie mit einer Wachsglättebürste poliert werden.

DIN 68861-1C (chemische Beanspruchung)
DIN EN 71, Teil 3 (für Kinderspielzeug geeignet)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Beize bringt Farbe ins Spiel!

Mit Hilfe von Holzbeizen wird rohes Holz gefärbt und die natürliche Maserung und Porenstruktur betont. Diese Färbung wird entweder durch Farbstoff- oder Pigmentbeizen bewirkt.



Farbstoffbeizen

(z. B. Rustikaleffekt-Beize oder Pulverbeize)

- ✓ Maserung bleibt erhalten
- ✓ Porenstruktur wird betont
- ✓ Beize dringt in die Holzfasern ein
- ✓ nur mit Lösemittellacken überlackieren, sonst Gefahr von Streifenbildung

Pigmentbeizen

(z. B. AQUA CLOU Holzbeize)

- ✓ lasierende, lichtechte und farbtintensive Färbung des Holzes
- ✓ Holzcharakter bleibt erhalten
- ✓ Pigmente dringen nicht ein, sondern lagern auf dem Holz
- ✓ mit Lösemittel- und Wasserlacken überlackierbar

Beize wirkt auf jeder Holzart unterschiedlich. Deshalb ist eine Probebeizung ratsam. Rohholzschliff und Wässern (Holz mit Schwamm gleichmäßig anfeuchten) vor dem Beizen sind besonders wichtig für ein gleichmäßiges Beizbild.

Beize wird mit einem Pinsel in Faserrichtung gleichmäßig, satt und zügig aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit wird die überschüssige Beize mit einem sauberen Pinsel abgenommen. Beize grundsätzlich nur einmal auftragen und anschließend versiegeln.

AQUA CLOU Holzbeize

Für die farbige und porentiefe Gestaltung im Innenbereich



- ✓ zum Beispiel Möbel, Türen, Wandverkleidungen, etc.
- ✓ wässrig, umweltschonend
- ✓ farb- und lichtechte Pigmentbeize
- ✓ Farbtöne untereinander mischbar
- ✓ überlackierbar mit wasserverdünnbaren oder lösemittelhaltigen Holzlacken, Ölen und Wachsen

Farbtöne:

Nr. 2521

Nr. 2522

Nr. 2523

Nr. 2525

Nr. 2526

Nr. 2527

Nr. 2528

Nr. 2529

Nr. 2530

Nr. 2531

Nr. 2537

Nr. 2585



1 Liter reicht für
ca. 6 m² je Anstrich



Überlackierbar nach
6 Stunden



Für Kinderspielzeug
geeignet

DIN EN 71, Teil 3 (für Kinderspielzeug geeignet)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Pulverbeize wasserlöslich

Zur dekorativen Einfärbung unbehandelter Hölzer im Wohnbereich



- ✓ lichtecht
- ✓ wasserlöslich
- ✓ Farbtöne untereinander mischbar

Farbtöne:

Nr. 151	Nr. 152	Nr. 153	Nr. 154	Nr. 155	Nr. 156
Nr. 157	Nr. 158	Nr. 159	Nr. 160	Nr. 161	Nr. 162
Nr. 163	Nr. 164	Nr. 165	Nr. 166	Nr. 167	Nr. 168
Nr. 169	Nr. 170	Nr. 171	Nr. 172	Nr. 173	Nr. 174
Nr. 175					



1 Liter reicht für
ca. 6 m² je Anstrich



Überlackierbar nach
12 Stunden



Verdünnung:
Wasser



Für Kinderspielzeug
geeignet

DIN EN 71, Teil 3 (für Kinderspielzeug geeignet)
DIN 53160 (speichel- und schweißecht)

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de
oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Zaponlack

Schutzlackierung für Ziergegenstände aus Metall für den Innenbereich



- ✓ für Becher, Schalen, Pokale, Münzen, Metallrahmen und Möbelbeschläge
 - ✓ für Kupfer, Messing, Chrom, Aluminium, Eisen, Silber und Zinn
-
- ✓ farblos
 - ✓ schnelltrocknend
 - ✓ schützt gegen Anlaufen, Oxidation und Verfärbungen
 - ✓ glänzender Metallfirnis auf Basis von Nitrozellulose



1 Liter reicht für
ca. 12 m² je Anstrich



Durchgetrocknet
nach 2 Stunden



Verdünnung:
Nitro-Verdünnung



Für innen



Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



flüssig



Sprühdose

Lack-Abbeizer

Abbeizer zum Entfernen von Altanstrichen auf Holz, Beton, Stein, Putz und Metallen



- ✓ entfernt Farben, Lacke und Lasuren
- ✓ entfernt 2K-Lacke und Dispersionsanstriche
- ✓ gebrauchsfertig und dünnflüssig
- ✓ frei von Chlorkohlenwasserstoffen
- ✓ auch zur Pinselenthärtung geeignet
- ✓ kennzeichnungsfrei bzgl. gesundheitsrelevanter Bestimmungen



2–3 mm dick auftragen



Überarbeitbar nach
ca. 24 Stunden



Für innen und außen

Tipp: Bei Profilen und Schnitzereien eine Messing- oder Bronzedrahtbürste verwenden zum Entfernen von Altanstrichen.



Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.

Holzwurm-EX_F

AQUA CLOU Holzwurm-EX

Biozidhaltiges Holzschutzmittel zur Beseitigung und Vorbeugung von Holzschädlingen



- ✓ für Antiquitäten, Möbel, kleine Holzgegenstände im Innenbereich
- ✓ wirkt gegen Hausbockkäfer und Holzwürmer
- ✓ stoppt den Holzwurmbefall
- ✓ erhältlich in wässrig oder lösemittelhaltig
- ✓ tief eindringend
- ✓ hochwirksam
- ✓ insektizidhaltig



1 Liter reicht für
ca. 3–4 m² je Anstrich



Überarbeitbar nach
ca. 24 Stunden

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.

Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Holzwurm-EX F



Holzwurm-EX

Wachskitt

Zum Reparieren von Holzschäden im Innenbereich wie Kratzern, Kerben, Rissen und Nagellöchern



- ✓ für Möbel, Türen, Paneele, etc.
- ✓ für lasierte, gebeizte und lackierte Hölzer
- ✓ geeignet für Kunststoffoberflächen
- ✓ lichtbeständig
- ✓ schnell und einfach zu verarbeiten
- ✓ Farbtöne untereinander mischbar
- ✓ mechanische Belastbarkeit

Anwendung:

Schadstelle mit handwarmen Wachskitt füllen und mit Spatel fest eindrücken. Überschüssiges Wachs mit Spatel glatt abziehen.



Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Holzpaste

Zum Ausbessern von Löchern, Fugen, Schrammen, Dellen, Rissen, Kerben und Vertiefungen im Holz



- ✓ für Möbel, Türen, Parkett, Dielen, Treppen, Vertäfelungen, Balken, Verbretterungen, etc.
- ✓ wasserverdünnbar
- ✓ trittfest
- ✓ schnell und einfach zu verarbeiten
- ✓ ausgehärtete Holzpaste lässt sich schleifen, hobeln, feilen, sägen und bohren
- ✓ Farbtöne untereinander mischbar

Tipp: Holzpaste ist mit allen CLOU Lacken und Beizen überstreichbar

Anwendung:

Untergrund anschleifen. Schadstelle mit Wasser leicht anfeuchten und mit Holzpaste ausspachteln und mit Spachtel glätten. Nach Trocknung planschleifen und überstreichen.



Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Retuschier-Stift

**Zum Retuschieren leichter Oberflächenschäden
z. B. an Möbeln, Türen oder Wandpaneelen**



- ✓ für Kratzer, Schrammen und Scheuerstellen
- ✓ lichtecht
- ✓ für den Innenbereich
- ✓ sehr gute Haftung auf bereits lackierten, gewachsen oder geölten Flächen
- ✓ auch im Kantenbereich verwendbar
- ✓ schnell trocknend
- ✓ holzechte Farbtöne

Anwendung:

Farbton und Verträglichkeit mit einem Probeauftrag an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Anschließend Schadstelle mit Retuschierstift ausbessern.



Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.



Multi-Spezialreiniger Professional

Für die Reinigung vor und nach Handwerks- und Renovierungsarbeiten in Werkstatt und Wohnung



- ✓ für Metall-, Glas-, Kunststoff-, lackierte oder gewachste Oberflächen
- ✓ für den Innenbereich

- ✓ Profi-Qualität
- ✓ entfernt frischen PU-Schaum und Klebstoffreste
- ✓ beseitigt Markierungsstifte, Nikotin- und Rußrückstände
- ✓ löst Fette, Öle, Straßen- und Umweltschmutz
- ✓ kraftvolle, streifenfreie Reinigungskraft
- ✓ für Ceranfelder, Küchenzeilen und Keramikoberflächen

Tipp: Vor Nutzung an Flächen eine Eignungsprüfung auf Farbechtheit durchführen.

Anwendung:

Multi-Spezialreiniger auf die verschmutzte Oberfläche sprühen und mit einem trockenen, nicht flusenden Tuch aus Zellstoff oder Baumwolle den Schmutz beseitigen. Nach der Reinigung mit klarem Wasser nachspülen und mit einem sauberen Tuch trocken reiben.



Nähere Informationen und Anwendungshinweise unter www.clou.de oder direkt hier mit dem Smartphone den QR-Code scannen.

Werkzeuge und Zubehörartikel



Poliertuch

Reißfest, fusselfrei. Universal einsetzbar zum Reinigen und Pflegen von lackierten, geölten und gewachsen Oberflächen. Auch geeignet zum Auftragen von CLOU Antik-Wachs, CLOU Beizen sowie von allen CLOU Holzölen.

1 Beutel enthält 5 Poliertücher.



Edelstahlwolle Extra-Fein

Rostfrei. Zum Schleifen und Polieren von Holzoberflächen, die mit wasserverdünnbaren Produkten behandelt werden (z. B. Lasuren, Wasserlacke).

1 Pack enthält 2 Schleifkissen.



Stahlwolle Fein Grad 000

Zum Schleifen und Polieren von Holzoberflächen, die mit lösemittelbasierten Produkten behandelt werden (z. B. Nitrolacke, Schellack, Öle, Wachse).

1 Pack enthält 2 Schleifkissen.



Wachspolierbürste

Profi-Materialmix aus Naturfaserborsten mit Lederbesatz zum Polieren und Glätten gewachster Holzflächen.




Beizpinsel

Hohe Qualität, mit Kunststoffmanschetten, für jede CLOU Beize geeignet.



AUS LIEBE ZUM HOLZ

Seit 1917 ist CLOU der Spezialist für die Gestaltung, Veredelung und den Schutz von Holzoberflächen und bietet für jede Anforderung die perfekte Lösung.



CLOU®

Alfred Clouth
Lackfabrik GmbH & Co. KG
Otto-Scheugenpflug-Str. 2
63073 Offenbach/M.
Tel. 069-89007-0 · www.clou.de